

**Armarios para ácidos y bases SL-CLASSIC con puertas de alas****asecos****Armarios para ácidos y bases SL-CLASSIC con puertas de alas**

- almacenamiento seguro y aprobado de materiales peligrosos agresivos y no inflamables en las salas de trabajo
- construcción robusta y duradera, elementos de seguridad ensamblados fuera del compartimiento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, fácil de limpiar
- almacenamiento seguro con dos compartimentos de almacenamiento herméticamente separados
- puertas con cierre de cilindro (posibilidad de integración en el sistema de cierre)
- ayudas de ajuste integradas para compensar el suelo desigual
- conductos de aire integrados sin metal listos para ser conectados (NW 75) a un sistema de escape técnico con una sola entrada de aire de extracción
- Estantes extraíbles: de alta calidad y construcción robusta con sumidero de plástico extraíble, capacidad de carga de 25 kg (carga distribuida uniformemente), capacidad de 15 litros

Material de suministro: Armario para ácidos y álcalis SL-CLASSIC incl. equipamiento interior, Modelo SL.196.120.MV con 8 o 12 estantes extraíbles, Modelo SL.196.060.MH con 4 o 6 estantes extraíbles



Se dispone de una amplia variedad de versiones de armarios bajo pedido.

Especificaciones**Dimensiones exteriores (An x L x Alt):****SL.196.120.MV:****SL.196.60.MH:****1197 x 603 x 1965 mm****597 x 603 x 1965 mm****Dimensiones interiores (An x L x Alt):****SL.196.120.MV:****SL.196.60.MH:****2 x 485 x 570 x 1869 mm****2 x 485 x 570 x 914 mm****Peso del armario:****SL.196.120.MV:**

SL.196.60.MH:

160 kg

125 kg

Code	Description	Packaging
LLG09840691	Safety cabinet SL-CLASSIC1197 x 603 x 1	1 pz.
LLG09840692	Safety cabinet SL-CLASSIC597 x 603 x 19	1 pz.
LLG09840701	Safety cabinet SL-CLASSIC1197 x 603 x 1	1 pz.
LLG09840702	Safety cabinet SL-CLASSIC597 x 603 x 19	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

