






# Xylène, mélange d'isomères

Synonyms:

C8H10	Classification	Danger
Molecular weight	106.17 ONU	1307  
CAS	Transport hazard class:	3 
EEC-N:	905-588-0 Packing	III

**Xylène, mélange d'isomères**

> RS - RSE - Pour usage électronique  
Mélange d'isomères

Grade Spécifique

Description	Clear liquid	-
Colour	<= 10	APHA
Identification (I.R.)	Positive	-
Readily carbonizable substances	Conform	-
Density at 20°C	0.864 - 0.870	-
Resistivity	>= 1	MOhm.cm



**Xylène, mélange d'isomères****> RS - RSE - Pour usage électronique  
Mélange d'isomères****Grade Spécifique**

Water (K.F.)	<= 100	ppm
Residue on evaporation	<= 5	ppm
Acidity (HCl)	<= 5	ppm
Alcalinity (NH3)	<= 1	ppm
Benzene	<= 100	ppm
Chloride	<= 3	ppm
Phosphate	<= 1	ppm
Heavy metals (as Pb)	<= 0.1	ppm
Toluene	<= 5000	ppm
Total sulphur	<= 3	ppm
Ag	<= 0.02	ppm
Al	<= 0.05	ppm
Au	<= 0.05	ppm
B	<= 0.01	ppm
Ba	<=0.1	ppm
Be	<= 0.02	ppm
Bi	<= 0.02	ppm
Ca	<= 0.2	ppm
Cd	<= 0.005	ppm
Co	<= 0.01	ppm



**Xylène, mélange  
d'isomères****> RS - RSE - Pour usage électronique  
Mélange d'isomères****Grade Spécifique**

Cr	<= 0.01	ppm
Cu	<= 0.01	ppm
Fe	<= 0.05	ppm
Ga	<= 0.02	ppm
In	<= 0.02	ppm
K	<= 0.1	ppm
Li	<= 0.02	ppm
Mg	<= 0.1	ppm
Mn	<= 0.01	ppm
Mo	<= 0.05	ppm
Na	<= 0.1	ppm
Ni	<= 0.01	ppm
Pb	<= 0.01	ppm
Pt	<= 0.05	ppm
Sb	<= 0.01	ppm
Sn	<= 0.02	ppm
Sr	<= 0.02	ppm
Ti	<= 0.05	ppm
Tl	<= 0.05	ppm
V	<= 0.05	ppm



**Xylène, mélange  
d'isomères**

**> RS - RSE - Pour usage électronique  
Mélange d'isomères**

**Grade Spécifique**

Zn	<= 0.01	ppm
Zr	<= 0.05	ppm

**ID**

**Size**

**Packaging**

000000000000492358

1 l

Flacon verre

000000000000492359

2.5 l

Flacon verre



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
Chaussée du Vexin – 27106 Val de  
Reuil cedex  
N° TVA: FR 63391048824  
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



*CARLO ERBA Reagents  
operates with a Certified  
Quality Management  
System*