



Congelatore Porta Vetro LFG

I congelatori per laboratorio con porta vetro LFG sono strumenti essenziali per conservare in modo sicuro e affidabile prodotti sensibili come campioni biologici fino ad una temperatura di -20°C .

I congelatori per laboratorio con porta vetro LFG sono disponibili in due versioni: la prima è realizzata in lamiera d'acciaio plastificata bianca con trattamento antibatterico, la seconda in acciaio INOX per una finitura di alta qualità.

La gamma LFG dispone di 4 modelli diversi che variano in capacità da 530 a 1365 litri. Ciò consente di trovare sempre la dimensione ideale per rispondere a qualsiasi necessità di volume di stoccaggio.

Le porte sono dotate di vetro triplo cristallo, che offre una barriera isolante per mantenere una temperatura uniforme all'interno. La maniglia a tutta altezza rende l'apertura e la chiusura delle porte comode e senza sforzo.

La dotazione interna è costituita da ripiani grigliati, che consentono una corretta circolazione dell'aria fredda e una distribuzione uniforme della temperatura.

Inoltre, è possibile combinare ripiani, cassette e cestelli per ottimizzare al meglio lo spazio e l'organizzazione dei prodotti conservati.

L'illuminazione a LED all'interno degli apparecchi offre una visibilità ideale, facilitando la ricerca e l'individuazione dei prodotti nonché una sanificazione dell'aria grazie ai raggi UVA inclusi. La refrigerazione ventilata assicura una distribuzione uniforme e ottimale del freddo, evitando la formazione di punti di disomogeneità termica.

Per una facile gestione delle operazioni di manutenzione, i nostri congelatori LFG sono dotati di sbrinamento automatico con evaporazione della condensa. Ciò riduce l'accumulo di ghiaccio e garantisce un funzionamento efficiente e senza interruzioni.

L'offerta consente inoltre la scelta tra due sistemi di controllo elettronico-digitale: LITE completo ed essenziale con allarmi acustici e visivi per le condizioni di



criticità e l'innovativo ADVANCED con display touch 7" a colori, accesso multi utente, grafico di temperatura, registrazione automatica di dati, eventi ed allarmi nonché batteria di supporto in caso di mancanza tensione per una gestione superiore di tutte le funzionalità.

Con le loro caratteristiche avanzate, le capacità diverse, le svariate opzioni di finitura e la possibilità di scelta del pannello di controllo, i nostri LFG si adattano perfettamente alle specifiche esigenze di strutture sanitarie e di ricerca a vari livelli, garantendo performances di conservazione ottimali.

Code	Description	Packaging
AQF300A	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 530 W, DM SECONDO 93/42/CE. temp. regolabile -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 600/530 - dim. (LxPxH cm): 75x70x210	1 pz.



Code	Description	Packaging
AQF300L	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 530 W LITE, temp. regolabile -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 600/530 - dim. (LxPxH cm): 75x70x211	1 pz.
AQF301B	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 530 W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. temp. regolabile -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 600/530 - dim. (LxPxH cm): 75x70x210	1 pz.
AQF301T	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 530 W ADV, temp. regolabile -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 600/530 - dim. (LxPxH cm): 75x70x211	1 pz.
AQF302A	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 530 S, DM SECONDO 93/42/CE. temp. regolabile -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 600/530 - dim. (LxPxH cm): 75x70x210	1 pz.
AQF302L	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 530 S LITE, temp. regolabile -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 600/530 - dim. (LxPxH cm): 75x70x211	1 pz.
AQF303B	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 530 S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. temp. regolabile -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 600/530 - dim. (LxPxH cm): 75x70x210	1 pz.
AQF303T	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 530 S ADV, temp. regolabile -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 600/530 - dim. (LxPxH cm): 75x70x211	1 pz.
AQG250A	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 625 W, DM SECONDO 93/42/CE. temp. regolabile -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 700/625 - dim. (LxPxH cm): 75x82x210	1 pz.



Code	Description	Packaging
AQG250L	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 625 W LITE, temp. regolabile -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 700/625 - dim. (LxPxH cm): 75x82x211	1 pz.
AQG251B	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 625 W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. temp. regolabile -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 700/625 - dim. (L x P x H cm): 75 x 82 x 210	1 pz.
AQG251T	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 625 W ADV, temp. regolabile -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 700/625 - dim. (LxPxH cm): 75x82x211	1 pz.
AQG252A	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 625 S, DM SECONDO 93/42/CE. temp. regolabile -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 700/625 - dim. (LxPxH cm): 75x82x210	1 pz.
AQG252L	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 625 S LITE, temp. regolabile -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 700/625 - dim. (LxPxH cm): 75x82x211	1 pz.
AQG253B	CONGELATORE PORTA VETRO LFG S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. temp. regolabile -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 700/625 - dim. (LxPxH cm): 75x82x210	1 pz.
AQG253T	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 625 S ADV, temp. regolabile -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 700/625 - dim. (LxPxH cm): 75x82x211	1 pz.
AQL600A	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 1160 W, DM SECONDO 93/42/CE. temp. regolabile -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 1295/1160 - dim. (L x P x H cm): 150 x 70 x 210	1 pz.

Code	Description	Packaging
AQL600L	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 1160 W LITE, temp. regolabile -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 1295/1160 - dim. (LxPxH cm): 150x70x211	1 pz.
AQL601B	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 1160 W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. temp. regolabile -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 1295/1160 - dim. (LxPxH cm): 150x70x210	1 pz.
AQL601T	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 1160 W ADV, temp. regolabile -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 1295/1160 - dim. (LxPxH cm): 150x70x211	1 pz.
AQL602A	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 1160 S, DM SECONDO 93/42/CE. temp. regolabile -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 1295/1160 - dim. (L x P x H cm): 150 x 70 x 210	1 pz.
AQL602L	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 1160 S LITE, temp. regolabile -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 1295/1160 - dim. (LxPxH cm): 150x70x211	1 pz.
AQL603B	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 1160 S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. temp. regolabile -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 1295/1160 - dim. (L x P x H cm): 150 x 70 x 210	1 pz.
AQL603T	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 1160 S ADV, temp. regolabile -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 1295/1160 - dim. (LxPxH cm): 150x70x211	1 pz.
AQN650A	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 1365 W, DM SECONDO 93/42/CE. temp. regolabile -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 1500/1365 - dim. (L x P x H cm): 150 x 82 x 210	1 pz.

Code	Description	Packaging
AQN650L	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 1365 W LITE, temp. regolabile -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 1500/1365 - dim. (LxPxH cm): 150x82x211	1 pz.
AQN651B	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 1365 W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. temp. regolabile -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 1500/1365 - dim. (LxPxH cm): 150x82x210	1 pz.
AQN651T	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 1365 W ADV, temp. regolabile -5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 1500/1365 - dim. (LxPxH cm): 150x82x211	1 pz.
AQN652A	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 1365 S, DM SECONDO 93/42/CE. temp. regolabile -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 1500/1365 - dim. (L x P x H cm): 150 x 82 x 210	1 pz.
AQN652L	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 1365 S LITE, temp. regolabile -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 1500/1365 - dim. (LxPxH cm): 150x82x211	1 pz.
AQN653B	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 1365 S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. temp. regolabile -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 1500/1365 - dim. (L x P x H cm): 150 x 82 x 210	1 pz.
AQN653T	CONGELATORE PORTA VETRO LFG 1365 S ADV, temp. regolabile -5 / -20°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 1500/1365 - dim. (LxPxH cm): 150x82x211	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

