



Congelatore da Laboratorio LDF

I congelatori per laboratorio a bassa temperatura sono strumenti essenziali per conservare in modo sicuro e affidabile prodotti sensibili come campioni biologici fino ad una temperatura di -30°C .

Scopri l'intera serie di congelatori per laboratorio a bassa temperatura LDF e contattaci per richiedere maggiori informazioni.

I congelatori per laboratorio a bassa temperatura LDF sono disponibili in due versioni: La prima è realizzata in lamiera d'acciaio plastificata bianca con trattamento antibatterico, la seconda in acciaio INOX per una finitura di alta qualità.

La gamma LDF dispone di 8 modelli diversi che variano in capacità da 270 a 1365 litri. Ciò consente di trovare sempre la dimensione ideale per rispondere a qualsiasi necessità di volume di stoccaggio.

Le porte isolate sono realizzate con schiuma poliuretanica ad alta densità e rivestite, a seconda delle versioni, con lo stesso materiale della struttura per garantire un maggiore isolamento termico creando un ambiente ideale per la conservazione di preziosi campioni e materiali altamente termosensibili.

La dotazione interna, costituita da ripiani grigliati che consentono una corretta circolazione dell'aria fredda e una distribuzione uniforme della temperatura, è altamente versatile in quanto offre la possibilità di combinare ripiani e cassette per ottimizzare al meglio l'organizzazione di quanto conservato.

L'illuminazione interna dei nostri LDF offre una visibilità chiara dei contenuti, facilitando la ricerca e l'individuazione dei prodotti. La refrigerazione ventilata assicura una distribuzione ottimale e uniforme del freddo, evitando la formazione di disomogeneità termica.

L'offerta consente inoltre la scelta tra due sistemi di controllo elettronico-digitale: LITE completo ed essenziale con allarmi acustici e visivi per le condizioni di criticità e l'innovativo ADVANCED con display touch 7" a colori, accesso multi utente, grafico di temperatura,



registrazione automatica di dati, eventi ed allarmi nonché batteria di supporto in caso di mancanza tensione per una gestione superiore di tutte le funzionalità. Con le loro caratteristiche avanzate, le capacità diverse, le svariate opzioni di finitura e la possibilità di scelta del pannello di controllo, i nostri LDF si adattano perfettamente alle specifiche esigenze di strutture sanitarie e di ricerca a vari livelli, garantendo performances di conservazione ottimali.

Code	Description	Packaging
AFC700L	CONGELATORE LDF 270 W LITE temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda (litri) : 300 - Cap. netta (litri) : 270 - dim. (LxPxH cm) : 60x65x164	1 pz.



Code	Description	Packaging
AFC701T	CONGELATORE LDF 270 W ADV temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda (litri) : 300 - Cap. netta (litri) : 270 - dim. (LxPxH cm) : 60x65x164	1 pz.
AFC702L	CONGELATORE LDF 270 S LITE temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda (litri) : 300 - Cap. netta (litri) : 270 - dim. (LxPxH cm) : 60x65x164	1 pz.
AFC703T	CONGELATORE LDF 270 S ADV temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda (litri) : 300 - Cap. netta (litri) : 270 - dim. (LxPxH cm) : 60x65x164	1 pz.
AFD700L	CONGELATORE LDF 370 W LITE temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda (litri) : 400 - Cap. netta (litri) : 370 - dim. (LxPxH cm) : 60x65x202	1 pz.
AFD701T	CONGELATORE LDF 370 W ADV temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda (litri) : 400 - Cap. netta (litri) : 370 - dim. (LxPxH cm) : 60x65x202	1 pz.
AFD702L	CONGELATORE LDF 370 S LITE temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda (litri) : 400 - Cap. netta (litri) : 370 - dim. (LxPxH cm) : 60x65x202	1 pz.
AFD703T	CONGELATORE LDF 370 S ADV temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda (litri) : 400 - Cap. netta (litri) : 370 - dim. (LxPxH cm) : 60x65x202	1 pz.
AFE400L	CONGELATORE LDF 440 W LITE temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda (litri) : 470 - Cap. netta (litri) : 440 - dim. (LxPxH cm) : 60x70x192	1 pz.



Code	Description	Packaging
AFE401T	CONGELATORE LDF 440 W ADV temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda (litri) : 470 - Cap. netta (litri) : 440 - dim. (LxPxH cm) : 60x70x192	1 pz.
AFE402L	CONGELATORE LDF 440 S LITE temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda (litri) : 470 - Cap. netta (litri) : 440 - dim. (LxPxH cm) : 60x70x192	1 pz.
AFE403T	CONGELATORE LDF 440 S ADV temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda (litri) : 470 - Cap. netta (litri) : 440 - dim. (LxPxH cm) : 60x70x192	1 pz.
AFF300L	CONGELATORE LDF 530 W LITE temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda (litri) : 600 - Cap. netta (litri) : 530 - dim. (LxPxH cm) : 75x70x210	1 pz.
AFF301T	CONGELATORE LDF 530 W ADV temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda (litri) : 600 - Cap. netta (litri) : 530 - dim. (LxPxH cm) : 75x70x210	1 pz.
AFF302L	CONGELATORE LDF 530 S LITE temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda (litri) : 600 - Cap. netta (litri) : 530 - dim. (LxPxH cm) : 75x70x210	1 pz.
AFF303T	CONGELATORE LDF 530 S ADV temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda (litri) : 600 - Cap. netta (litri) : 530 - dim. (LxPxH cm) : 75x70x210	1 pz.
AFG250L	CONGELATORE LDF 625 W LITE temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda (litri) : 700 - Cap. netta (litri) : 625 - dim. (LxPxH cm) : 75x82x210	1 pz.

Code	Description	Packaging
AFG251T	CONGELATORE LDF 625 W ADV temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda (litri) : 700 - Cap. netta (litri) : 625 - dim. (LxPxH cm) : 75x82x210	1 pz.
AFG252L	CONGELATORE LDF 625 S LITE temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda (litri) : 700 - Cap. netta (litri) : 625 - dim. (LxPxH cm) : 75x82x210	1 pz.
AFG253T	CONGELATORE LDF 625 S ADV temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda (litri) : 700 - Cap. netta (litri) : 625 - dim. (LxPxH cm) : 75x82x210	1 pz.
AFJ250L	CONGELATORE LDF 925 W LITE temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda (litri) : 1030 - Cap. netta (litri) : 925 - dim. (LxPxH cm) : 120x70x192	1 pz.
AFJ251T	CONGELATORE LDF 925 W ADV temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda (litri) : 1030 - Cap. netta (litri) : 925 - dim. (LxPxH cm) : 120x70x192	1 pz.
AFJ252L	CONGELATORE LDF 925 S LITE temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda (litri) : 1030 - Cap. netta (litri) : 925 - dim. (LxPxH cm) : 120x70x192	1 pz.
AFJ253T	CONGELATORE LDF 925 S ADV temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda (litri) : 1030 - Cap. netta (litri) : 925 - dim. (LxPxH cm) : 120x70x192	1 pz.
AFL600L	CONGELATORE LDF 1160 W LITE temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda (litri) : 1295 - Cap. netta (litri) : 1160 - dim. (LxPxH cm) : 150x70x210	1 pz.



Code	Description	Packaging
AFL601T	CONGELATORE LDF 160 W ADV temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda (litri) : 1295 - Cap. netta (litri) : 1160 - dim. (LxPxH cm) : 150x70x210	1 pz.
AFL602L	CONGELATORE LDF 1160 S LITE temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda (litri) : 1295 - Cap. netta (litri) : 1160 - dim. (LxPxH cm) : 150x70x210	1 pz.
AFL603T	CONGELATORE LDF 1160 S ADV temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda (litri) : 1295 - Cap. netta (litri) : 1160 - dim. (LxPxH cm) : 150x70x210	1 pz.
AFN650L	CONGELATORE LDF 1365 W LITE temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda (litri) : 1500 - Cap. netta (litri) : 1365 - dim. (LxPxH cm) : 150x82x210	1 pz.
AFN651T	CONGELATORE LDF 1365 W ADV temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - Cap. lorda (litri) : 1500 - Cap. netta (litri) : 1365 - dim. (LxPxH cm) : 150x82x210	1 pz.
AFN652L	CONGELATORE LDF 1365 S LITE temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda (litri) : 1500 - Cap. netta (litri) : 1365 - dim. (LxPxH cm) : 150x82x210	1 pz.
AFN653T	CONGELATORE LDF 1365 S ADV temp. regolabile nel range -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - Cap. lorda (litri) : 1500 - Cap. netta (litri) : 1365 - dim. (LxPxH cm) : 150x82x210	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

