

**Congelatore per laboratorio LDF MD, dispositivo medico****Evermed**

Prodotti Certificati Come Dispositivi Medici in classe IIa, conformemente alla direttiva MDD 93/42/CE e regolarmente registrati presso il Ministero della Salute. La certificazione riflette l'importanza che attribuiamo alla sicurezza e comprova l'efficacia dei nostri prodotti in contesti critici come gli ambienti ospedalieri e sanitari, garantendo che essi rispondano ai più alti standard di qualità e regolamentazione.

Sono soluzioni affidabili, certificate e di alta qualità, progettate per rispondere alle richieste sempre più esigenti dei centri trasfusionali, degli ospedali e delle strutture sanitarie di vario livello.

I Dispositivi Medici LDF MD sono strumenti essenziali per conservare in modo sicuro e affidabile plasma ed emoderivati destinati alla trasfusione nel corpo umano fino a -30°C.

I congelatori LDF MD sono disponibili in due versioni. La prima è realizzata in lamiera d'acciaio plastificata bianca con trattamento antibatterico, mentre la seconda in acciaio INOX per una finitura di alta qualità.

La gamma LDF MD dispone di 8 modelli diversi che variano in capacità da 270 a 1365 litri. Ciò consente di trovare sempre la dimensione ideale per rispondere a qualsiasi necessità di volume di stoccaggio.

Le porte isolate sono realizzate con schiuma poliuretanica ad alta densità e rivestite, a seconda delle versioni, con lo stesso materiale della struttura per garantire un maggiore isolamento termico creando un ambiente ideale per la conservazione di plasma ed emoderivati destinati alla trasfusione nel corpo umano.

La dotazione interna è costituita da ripiani grigliati, che consentono una corretta circolazione dell'aria fredda e una distribuzione uniforme della temperatura.

Inoltre, è possibile combinare ripiani e cassette per ottimizzare al meglio l'organizzazione del prezioso materiale conservato.

L'illuminazione interna dei nostri congelatori LDF MD offre una visibilità chiara dei contenuti, facilitando la ricerca e l'individuazione del materiale conservato. La



refrigerazione ventilata assicura una distribuzione ottimale e uniforme del freddo, evitando la formazione di disomogeneità termica.

L'offerta consente inoltre la scelta tra due sistemi di controllo elettronico-digitale: STANDARD completo ed essenziale con allarmi acustici e visivi per le condizioni di criticità e xPRO con display da 3,5" a colori con pulsanti touch, grafico di temperatura, eventi ed allarmi nonché batteria di supporto in caso di mancanza tensione per una gestione superiore di tutte le funzionalità.

Con le loro caratteristiche avanzate, le capacità diverse, le svariate opzioni di finitura e la possibilità di scelta del pannello di controllo, i nostri LDF MD si adattano perfettamente alle specifiche esigenze di centri trasfusionali, banche di sangue, ospedali e strutture sanitarie di vario livello, garantendo performances di conservazione ottimali.

Code	Description	Packaging
AFC700A	CONGELATORE LDF 270W, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. lorda (litri) : 300 - Cap. netta (litri) : 270 - Dim. (L x P x H cm) : 60 x 66 x 162	1 pz.



Code	Description	Packaging
AFC701B	CONGELATORE LDF 270W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. lorda (litri) : 300 - Cap. netta (litri) : 270 - Dim. (L x P x H cm) : 60 x 66 x 162	1 pz.
AFC702A	CONGELATORE LDF 270S, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. lorda (litri) : 300 - Cap. netta (litri) : 270 - Dim. (L x P x H cm) : 60 x 66 x 162	1 pz.
AFC703B	CONGELATORE LDF 270S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. lorda (litri) : 300 - Cap. netta (litri) : 270 - Dim. (L x P x H cm) : 60 x 66 x 162	1 pz.
AFD700A	CONGELATORE LDF 370W, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. lorda (litri) : 400 - Cap. netta (litri) : 370 - Dim. (L x P x H cm) : 60 x 66 x 195	1 pz.
AFD701B	CONGELATORE LDF 370W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. lorda (litri) : 400 - Cap. netta (litri) : 370 - Dim. (L x P x H cm) : 60 x 66 x 195	1 pz.
AFD702A	CONGELATORE LDF 370S, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. lorda (litri) : 400 - Cap. netta (litri) : 370 - Dim. (L x P x H cm) : 60 x 66 x 195	1 pz.
AFD703B	CONGELATORE LDF 370S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. lorda (litri) : 400 - Cap. netta (litri) : 370 - Dim. (L x P x H cm) : 60 x 66 x 195	1 pz.
AFE400A	CONGELATORE LDF 440W, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. lorda (litri) : 470 - Cap. netta (litri) : 440 - Dim. (L x P x H cm) : 60 x 76 x 195	1 pz.
AFE401B	CONGELATORE LDF 440W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. lorda (litri) : 470 - Cap. netta (litri) : 440 - Dim. (L x P x H cm) : 60 x 76 x 195 192	1 pz.
AFE402A	CONGELATORE LDF 440S, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. lorda (litri) : 470 - Cap. netta (litri) : 440 - Dim. (L x P x H cm) : 60 x 76 x 195	1 pz.

Code	Description	Packaging
AFE403B	CONGELATORE LDF 440S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. lorda (litri) : 470 - Cap. netta (litri) : 440 - Dim. (L x P x H cm) : 60 x 76 x 195	1 pz.
AFF300A	CONGELATORE LDF 530W, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. lorda (litri) : 600 - Cap. netta (litri) : 530 - Dim. (L x P x H cm) : 75 x 76 x 208	1 pz.
AFF301B	CONGELATORE LDF 530W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. lorda (litri) : 600 - Cap. netta (litri) : 530 - Dim. (L x P x H cm) : 75 x 76 x 208 210	1 pz.
AFF302A	CONGELATORE LDF 530S, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. lorda (litri) : 600 - Cap. netta (litri) : 530 - Dim. (L x P x H cm) : 75 x 76 x 208	1 pz.
AFF303B	CONGELATORE LDF 530S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. lorda (litri) : 600 - Cap. netta (litri) : 530 - Dim. (L x P x H cm) : 75 x 76 x 208	1 pz.
AFG250A	CONGELATORE LDF 625W, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. lorda (litri) : 700 - Cap. netta (litri) : 625 - Dim. (L x P x H cm) : 75 x 86 x 208	1 pz.
AFG251B	CONGELATORE LDF 625W XPR, DM SECONDO 93/42/CE. Temp. -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. lorda (litri) : 700 - Cap. netta (litri) : 625 - Dim. (L x P x H cm) : 75 x 86 x 208	1 pz.
AFG252A	CONGELATORE LDF 625S, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. lorda (litri) : 700 - Cap. netta (litri) : 625 - Dim. (L x P x H cm) : 75 x 86 x 208	1 pz.
AFG253B	CONGELATORE LDF 625S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. lorda (litri) : 700 - Cap. netta (litri) : 625 - Dim. (L x P x H cm) : 75 x 86 x 208	1 pz.
AFJ250A	CONGELATORE LDF 925W, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. lorda (litri) : 1030 - Cap. netta (litri) : 925 - Dim. (L x P x H cm) : 120 x 76 x 195	1 pz.

Code	Description	Packaging
AFJ251B	CONGELATORE LDF 925W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. lorda (litri) : 1030 - Cap. netta (litri) : 925 - Dim. (L x P x H cm) : 120 x 76 x 195 192	1 pz.
AFJ252A	CONGELATORE LDF 925S, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. lorda (litri) : 1030 - Cap. netta (litri) : 925 - Dim. (L x P x H cm) : 120 x 76 x 195	1 pz.
AFJ253B	CONGELATORE LDF 925S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. lorda (litri) : 1030 - Cap. netta (litri) : 925 - Dim. (L x P x H cm) : 120 x 76 x 195	1 pz.
AFL600A	CONGELATORE LDF 1160W, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. lorda (litri) : 1295 - Cap. netta (litri) : 1160 - Dim. (L x P x H cm) : 150 x 76 x 208	1 pz.
AFL601B	CONGELATORE LDF 1160W XPR, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. lorda (litri) : 1295 - Cap. netta (litri) : 1160 - Dim. (L x P x H cm) : 150 x 76 x 208	1 pz.
AFL602A	CONGELATORE LDF 1160S, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. lorda (litri) : 1295 - Cap. netta (litri) : 1160 - Dim. (L x P x H cm) : 150 x 76 x 208	1 pz.
AFL603B	CONGELATORE LDF 1160S XPR, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. lorda (litri) : 1295 - Cap. netta (litri) : 1160 - Dim. (L x P x H cm) : 150 x 76 x 208	1 pz.
AFN650A	CONGELATORE LDF 1365W, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. lorda (litri) : 1500 - Cap. netta (litri) : 1365 - Dim. (L x P x H cm) : 150 x 86 x 208	1 pz.
AFN651B	CONGELATORE LDF 1365W XPR, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. lorda (litri) : 1500 - Cap. netta (litri) : 1365 - Dim. (L x P x H cm) : 150 x 86 x 208	1 pz.
AFN652A	CONGELATORE LDF 1365S, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. lorda (litri) : 1500 - Cap. netta (litri) : 1365 - Dim. (L x P x H cm) : 150 x 86 x 208	1 pz.



Code	Description	Packaging
AFN653B	CONGELATORE LDF 1365S XPR, DM SECONDO 93/42/CE. Temperatura -15 / -30°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. lorda (litri) : 1500 - Cap. netta (litri) : 1365 - Dim. (L x P x H cm) : 150 x 86 x 208	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

