

**Congelatore per laboratorio LF MD, dispositivo medico****Evermed**

Prodotti Certificati Come Dispositivi Medici in classe IIa, conformemente alla direttiva MDD 93/42/CE e regolarmente registrati presso il Ministero della Salute. La certificazione riflette l'importanza che attribuiamo alla sicurezza e comprova l'efficacia dei nostri prodotti in contesti critici come gli ambienti ospedalieri e sanitari, garantendo che essi rispondano ai più alti standard di qualità e regolamentazione.

Sono soluzioni affidabili, certificate e di alta qualità, progettate per rispondere alle richieste sempre più esigenti dei centri trasfusionali, degli ospedali e delle strutture sanitarie di vario livello.

I Dispositivi Medici LF MD sono strumenti essenziali per conservare in modo sicuro e affidabile plasma ed emoderivati destinati alla trasfusione nel corpo umano fino a -20°C.

I congelatori LF MD sono disponibili in due versioni. La prima è realizzata in lamiera d'acciaio plastificata bianca con trattamento antibatterico, mentre la seconda in acciaio INOX per una finitura di alta qualità.

La gamma LF MD dispone di 10 modelli diversi che variano in capacità da 130 a 2100 litri. Ciò consente di trovare sempre la dimensione ideale per rispondere a qualsiasi necessità di volume di stoccaggio.

Le porte isolate sono realizzate con schiuma poliuretanica ad alta densità e rivestite, a seconda delle versioni, con lo stesso materiale della struttura per garantire un maggiore isolamento termico creando un ambiente ideale per la conservazione di plasma ed emoderivati destinati alla trasfusione nel corpo umano.

La dotazione interna è costituita da ripiani grigliati, che consentono una corretta circolazione dell'aria fredda e una distribuzione uniforme della temperatura.

Inoltre, è possibile combinare ripiani e cassette per ottimizzare al meglio l'organizzazione del prezioso materiale conservato.

L'illuminazione interna dei nostri congelatori LF MD offre una visibilità chiara dei contenuti, facilitando la ricerca e l'individuazione del materiale conservato. La



refrigerazione ventilata assicura una distribuzione ottimale e uniforme del freddo, evitando la formazione di disomogeneità termica.

L'offerta consente inoltre la scelta tra due sistemi di controllo elettronico-digitale: STANDARD completo ed essenziale con allarmi acustici e visivi per le condizioni di criticità e xPRO con display da 3,5" a colori con pulsanti touch, grafico di temperatura, eventi ed allarmi nonché batteria di supporto in caso di mancanza tensione per una gestione superiore di tutte le funzionalità.

Con le loro caratteristiche avanzate, le capacità diverse, le svariate opzioni di finitura e la possibilità di scelta del pannello di controllo, i nostri LF MD si adattano perfettamente alle specifiche esigenze di centri trasfusionali, banche di sangue, ospedali e strutture sanitarie di vario livello, garantendo performances di conservazione ottimali.

Code	Description	Packaging
AEB300A	CONGELATORE LF 130W, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. netta (litri): 130 - Dim. (LxPxH cm): 53x65x84	1 pz.
AEB301B	CONGELATORE LF 130W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. netta (litri): 140 - Dim. (LxPxH cm): 53x65x94	1 pz.



Code	Description	Packaging
AEB302A	CONGELATORE LF 130S, DM SECONDO 93/42/CE, Temp. -5 / -25°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. netta (litri): 140 - Dim. (LxPxH cm): 53x65x84	1 pz.
AEB303B	CONGELATORE LF 130S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, Temp. -5 / -25°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. netta (litri): 140 - Dim. (LxPxH cm): 53x65x94	1 pz.
AEC700A	CONGELATORE LF 270W, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. netta (litri): 270- Dim. (LxPxH cm): 60x65x162	1 pz.
AEC701B	CONGELATORE LF 270W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. netta (litri): 270- Dim. (LxPxH cm): 60x65x162	1 pz.
AEC702A	CONGELATORE LF 270S, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. netta (litri): 270 - Dim. (LxPxH cm): 60x65x162	1 pz.
AEC703B	CONGELATORE LF 270S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. netta (litri): 270- Dim. (LxPxH cm): 60x65x162	1 pz.
AED700A	CONGELATORE LF 370W, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -20°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. netta (litri): 370 - Dim. (LxPxH cm): 60x65x195	1 pz.
AED701B	CONGELATORE LF 370W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. netta (litri): 370 - Dim. (LxPxH cm): 60x65x195	1 pz.
AED702A	CONGELATORE LF 370S, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. netta (litri): 370 - Dim. (LxPxH cm): 60x65x195	1 pz.
AED703B	CONGELATORE LF 370S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. netta (litri): 370 - Dim. (LxPxH cm): 60x65x195	1 pz.
AEE400A	CONGELATORE LF 440W, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. netta (litri): 440 - Dim. (LxPxH cm): 60x75x195	1 pz.
AEE401B	CONGELATORE LF 440W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. netta (litri): 440 - Dim. (LxPxH cm): 60x75x195	1 pz.



Code	Description	Packaging
AEE402A	CONGELATORE LF 440S, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. netta (litri): 440 - Dim. (LxPxH cm): 60x75x195	1 pz.
AEE403B	CONGELATORE LF 440S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. netta (litri): 440 - Dim. (LxPxH cm): 60x75x195	1 pz.
AEF300A	CONGELATORE LF 530W, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. netta (litri): 530 - Dim. (LxPxH cm): 75x75x208	1 pz.
AEF301B	CONGELATORE LF 530W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. netta (litri): 530 - Dim. (LxPxH cm): 75x75x208	1 pz.
AEF302A	CONGELATORE LF 530S, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. netta (litri): 530 - Dim. (LxPxH cm): 75x75x208	1 pz.
AEF303B	CONGELATORE LF 530S, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. netta (litri): 530 - Dim. (LxPxH cm): 75x75x208	1 pz.
AEG250A	CONGELATORE LF 625W, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. netta (litri): 625 - Dim. (LxPxH cm): 75x85x208	1 pz.
AEG251B	CONGELATORE LF 625W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, Temp. -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Capacità netta (litri): 625 - Dim. (LxPxH cm) : 75x85x208	1 pz.
AEG252A	CONGELATORE LF 625S, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. netta (litri): 625 - Dim. (LxPxH cm): 75x85x208	1 pz.
AEG253B	CONGELATORE LF 625S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. netta (litri) : 625 - Dim. (LxPxH cm) : 75x85x208	1 pz.
AEJ250A	CONGELATORE LF 925W, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. netta (litri): 925 - Dim. (LxPxH cm): 120x75x195	1 pz.
AEJ251B	CONGELATORE LF 925W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. netta (litri) : 925 - Dim. (LxPxH cm) : 120x75x195	1 pz.



Code	Description	Packaging
AEJ252A	CONGELATORE LF 925S, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. netta (litri): 925 - Dim. (LxPxH cm): 120x75x195	1 pz.
AEJ253B	CONGELATORE LF 925S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. netta (litri): 925 - Dim. (LxPxH cm): 120x75x195	1 pz.
AEL600A	CONGELATORE LF 1160W, DM SECONDO 93/42/CE, Temp. -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. netta (litri): 1160 - Dim. (LxPxH cm): 150x75x208	1 pz.
AEL601B	CONGELATORE LF 1160W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, Temp. -5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. netta (litri): 1160 - Dim. (LxPxH cm): 150x75x208	1 pz.
AEL602A	CONGELATORE LF 1160S, DM SECONDO 93/42/CE, Temp. -5 / -25°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Capacità netta (litri): 1160 - Dim. (LxPxH cm): 150x75x208	1 pz.
AEL603B	CONGELATORE LF 1160S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, Temp. -5 / -25°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Capacità netta (litri): 1160 - Dim. (LxPxH cm): 150x75x208	1 pz.
AEN650A	CONGELATORE LF 1365W, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. netta (litri): 1365 - Dim. (LxPxH cm): 150x85x208	1 pz.
AEN651B	CONGELATORE LF 1365W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. netta (litri): 1365 - Dim. (LxPxH cm): 150x85x208	1 pz.
AEN652A	CONGELATORE LF 1365S, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. netta (litri): 1365 - Dim. (LxPxH cm): 150x85x208	1 pz.
AEN653B	CONGELATORE LF 1365S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. netta (litri): 1365 - Dim. (LxPxH cm): 150x85x208	1 pz.
AEV000A	CONGELATORE LF 2100W, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. netta (litri): 2100 - Dim. (LxPxH cm): 225x85x208	1 pz.
AEV001B	CONGELATORE LF 2100W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico - Cap. netta (litri): 2100 - Dim. (LxPxH cm): 225x85x208	1 pz.



Code	Description	Packaging
AEV002A	CONGELATORE LF 2100S, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C -in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. netta (litri): 2100 - Dim. (LxPxH cm): 225x85x208	1 pz.
AEV003B	CONGELATORE LF 2100S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE. Temp.-5 / -25°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 - Cap. netta (litri): 2100 - Dim. (LxPxH cm): 225x85x208	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

