

**Termoreattore ECO16****Velp Scientifica**

Termoreattore a 16 posizioni con la possibilità di impostare temperatura (fino a 160 °C) e tempo di funzionamento (fino a 199 minuti) - consente di effettuare test in provetta per la determinazione di parametri come per esempio COD, composti azotati e fosforati, in assoluta sicurezza ed affidabilità, garantite da calotta di copertura delle provette, e termostato di sicurezza - è possibile impostare il tempo di reazione da 1 a 199 minuti o infinito e visualizzare a display il raggiungimento della temperatura programmata (da temperatura ambiente a 160°C) - dotato di segnalazione acustica a fine ciclo con spegnimento automatico - blocco porta provette realizzato in alluminio che consente un'ottima omogeneità termica a tutte le temperature selezionate - temperatura del blocco porta provette controllata da un'elettronica dedicata a microprocessore - struttura: metallica con verniciatura epossidica - numero campioni: 14 posizioni di Ø 16 mm e 2 posizioni di Ø 22 mm - temperatura: visualizzazione a display - conto alla rovescia: visualizzazione a display - fine ciclo: segnalazione acustica con spegnimento automatico - potenza: 550 W - peso: 3,8 kg - dimensioni (LxHxP): 168x110x269 mm.

**Blocco riscaldante**

- Stabilità della temperatura:  $\pm 0.5$  °C
- Omogeneità della temperatura:  $\pm 0.5$  °C
- Precisione della temperatura:  $\pm 1$  °C
- Sicurezza di sovratemperatura

**Segnali**

- Raggiungimento temperatura: segnalazione visiva e acustica
- Conto alla rovescia: segnalazione visiva
- Fine ciclo: segnalazione visiva e acustica
- Sonda interrotta: segnalazione visiva e acustica
- Sonda in corto: segnalazione visiva e acustica



- Fuori ambito di temperatura: segnalazione visiva e acustica

Code	Description	Packaging
LLG04666783	Termoreattore ECO16	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

