

**MATRACCIO tarato classe A, Borosilicato 3.3****Isolab**

Matraccio tarato classe A, Borosilicato 3.3. In vetro Borosilicato 3.3 ambrato con tappo in PP, marcatura DE-M, con certificato di l'otto e graduazioni stampate in bianco. Da DIN EN ISO 1042 a DIN 12 644. Calibrati per contenere (In) e tutte le tolleranze sono conformi agli standard DIN/ISO Classe A.



Code	Description	Packaging
LLG09276621	Matraccio tarato classe A, 10 ml NS 10/19 Tolleranza 0,025 ± ml, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09276626	Matraccio tarato classe A, 100 ml NS 12/21 Tolleranza 0,100 ± ml, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09276627	Matraccio tarato classe A, 100 ml NS 14/23 Tolleranza 0,100 ± ml, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09276631	Matraccio tarato classe A, 1000 ml NS 24/29 Tolleranza 0,400 ± ml, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09276622	Matraccio tarato classe A, 20 ml NS 10/19 Tolleranza 0,040 ± ml, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09276628	Matraccio tarato classe A, 200 ml NS 14/23 Tolleranza 0,150 ± ml, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG04008306	Matraccio tarato classe A, 2000 ml NS 29/32 Tolleranza 0,600 ± ml, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG04008303	Matraccio tarato classe A, 25 ml NS 12/21 Tolleranza 0,040 ± ml, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09276623	Matraccio tarato classe A, 25 ml NS 10/19 Tolleranza 0,040 ± ml, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09276629	Matraccio tarato classe A, 250 ml NS 14/23 Tolleranza 0,150 ± ml, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09276620	Matraccio tarato classe A, 5 ml NS 10/19 Tolleranza 0,025 ± ml, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09276624	Matraccio tarato classe A, 50 ml NS 12/21 Tolleranza 0,060 ± ml, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09276625	Matraccio tarato classe A, 50 ml NS 14/23 Tolleranza 0,060 ± ml, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09276630	Matraccio tarato classe A, 500 ml NS 19/26 Tolleranza 0,250 ± ml, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

