

**Filtri per siringa CHROMAFIL, Cellulosa rigenerata (RC)****Macherey Nagel****Filtri per siringa CHROMAFIL®, Cellulosa rigenerata (RC)**

I filtri per siringa CHROMAFIL® sono utilizzati per filtrazione di materiale in sospensione in campioni liquidi.

Certificazione-HPLC disponibile su Internet

Alloggiamento in PP

Migliore stabilità ai solventi rispetto ai filtri in acrilato e polistirene

Gusci sigillati ultrasonicamente, non incollati

Nessun componente estraibile dalla colla

Filtrazione possibile in entrambe le direzioni, il liquido non può bypassare le membrane

Luer Lock sul lato di ingresso

Connessione sicura sul lato "alta pressione"

Uscita Luer

Luer standard per filtri da 3mm e 25mm, luer minispikes con basso volume morto e piccolo diametro esterno per filtri da 15mm

Deflettore

Il flusso di liquido è ugualmente distribuito sull'intera superficie della membrana: questo consente un utilizzo migliore dell'area totale; i filtri non si intasano velocemente; si ha elevata efficienza di flusso

Codifica colore

I filtri con porosità 0.2µm hanno alloggiamento superiore giallo, in quelli con porosità 0.45µm è invece incolore; i diversi tipi di membrana si differenziano grazie al diverso colore

Basso volume morto

~80µl per 25mm, 35µl per 15mm, 5µl per 3mm.

**Dati tecnici**

L'alloggiamento della membrana è in polipropilene (PP). Questo materiale è molto resistente verso la maggior parte dei solventi ed ha un basso livello di estraibili. Così può essere usato con quasi tutti i solventi, acidi e basi (vedi la tabella). L'orlo particolarmente spesso dell'alloggiamento è ideale per l'uso con i sistemi



automatizzati del laboratorio (per esempio Benchmateä). L'ingresso e l'uscita del filtro possono essere collegati, tramite uno speciale adattatore, alle colonne CHROMABOND® per la preparazione selettiva del campione. Tutti i filtri possono essere autoclavati a 121°C e 1.1 bar per 30 minuti.

ChromafiläXtra:

Etichettati per validazione metodo e certificazione.

Alloggiamento in polipropilene piano incolore

Stampa per identificazione diretta del tipo di membrana, del diametro e della dimensione dei pori.

Membrana idrofila con adsorbimento veramente basso per liquidi acquosi ed organico/acquosi e per soluzioni con campioni polari e mediamente polari.

Capacità legante del filtro verso le proteine 84µg/25mm .

Code	Description	Packaging
MNL729030	Filtri per siringa CHROMAFIL, Cellulosa rigenerata (RC), Tipo non sterile, Ø Filtro 25 mm, Porosità 0.20 µm, Alloggiamento PP-giallo/blu	100 pz
MNL729030400	Filtri per siringa CHROMAFIL, Cellulosa rigenerata (RC), Tipo non sterile, Ø Filtro 25 mm, Porosità 0.20 µm, Alloggiamento PP-giallo/blu	400 pz
MNL729031	Filtri per siringa CHROMAFIL, Cellulosa rigenerata (RC), Tipo non sterile, Ø Filtro 25 mm, Porosità 0.45 µm, Alloggiamento PP-incolore/blu	100 pz



Code	Description	Packaging
MNL729031400	Filtri per siringa CHROMAFIL, Cellulosa rigenerata (RC), Tipo non sterile, Ø Filtro 25 mm, Porosità 0.45 µm, Alloggiamento PP-incolore/blu	400 pz
MNL729036	Filtri per siringa CHROMAFIL, Cellulosa rigenerata (RC), Tipo non sterile, Ø Filtro 15 mm, Porosità 0.20 µm, Alloggiamento PP-giallo/blu1)	100 pz
MNL729037	Filtri per siringa CHROMAFIL, Cellulosa rigenerata (RC), Tipo non sterile, Ø Filtro 15 mm, Porosità 0.45 µm, Alloggiamento PP-incolore/blu1)	100 pz
MNL729230	Filtri per siringa CHROMAFIL, Cellulosa rigenerata (RC), Tipo non sterile, Ø Filtro 25 mm, Porosità 0.20 µm, Alloggiamento PP-incolore/etichettato*	100 pz
MNL729230400	Filtri per siringa CHROMAFIL, Cellulosa rigenerata (RC), Tipo non sterile, Ø Filtro 25 mm, Porosità 0.20 µm, Alloggiamento PP-incolore/etichettato*	400 pz
MNL729231	Filtri per siringa CHROMAFIL, Cellulosa rigenerata (RC), Tipo non sterile, Ø Filtro 25 mm, Porosità 0.45 µm, Alloggiamento PP-incolore/etichettato*	100 pz
MNL729231400	Filtri per siringa CHROMAFIL, Cellulosa rigenerata (RC), Tipo non sterile, Ø Filtro 25 mm, Porosità 0.45 µm, Alloggiamento PP-incolore/etichettato*	400 pz
MNL729236	Filtri per siringa CHROMAFIL, Cellulosa rigenerata (RC), Tipo non sterile, Ø Filtro 13 mm, Porosità 0.20 µm, Alloggiamento PP-incolore/etichettato*	100 pz
MNL729237	Filtri per siringa CHROMAFIL, Cellulosa rigenerata (RC), Tipo non sterile, Ø Filtro 13 mm, Porosità 0.45 µm, Alloggiamento PP-incolore/etichettato*	100 pz



