



**Pipetta tarata Classe AS USP a 1 tratto**

**BRAND**

Pipetta tarata in vetro AR-GLAS - a 1 tratto - tipo Blaubrand - classe AS - in accordo DIN EN ISO 648 - calibrata per sciolimento (Ex) - certificato del lotto USP incluso.



Code	Description	Packaging
LLG04688050	pipetta tarata a 1 tratto USP - 5 mL	6 pz
LLG04688051	pipetta tarata a 1 tratto USP - 10 mL	6 pz
LLG04689258	pipetta tarata a 1 tratto USP - 3 mL	6 pz
LLG04689259	pipetta tarata a 1 tratto USP - 4mL	6 pz
LLG04689260	pipetta tarata a 1 tratto USP - 6 mL	6 pz
LLG04689261	pipetta tarata a 1 tratto USP - 7 mL	6 pz
LLG04689262	pipetta tarata a 1 tratto USP - 8 mL	6 pz
LLG04689263	pipetta tarata a 1 tratto USP - 9 mL	6 pz
LLG04689264	pipetta tarata a 1 tratto USP - 15 mL	6 pz
LLG04689265	pipetta tarata a 1 tratto USP - 20 mL	6 pz
LLG04689266	pipetta tarata a 1 tratto USP - 25 mL	6 pz
LLG04689267	pipetta tarata a 1 tratto USP - 30 mL	6 pz
LLG04689268	pipetta tarata a 1 tratto USP - 40 mL	6 pz
LLG04689269	pipetta tarata a 1 tratto USP - 50 mL	6 pz
LLG04689270	pipetta tarata a 1 tratto USP - 100 mL	6 pz
LLG04689271	pipetta tarata a 1 tratto USP - 0,5 mL	12 pz
LLG04689272	pipetta tarata a 1 tratto USP - 1 mL	12 pz
LLG04689273	pipetta tarata a 1 tratto USP - 2 mL	12 pz





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

