Agitatori Promax 1020 / Promax 2020 - alternativi

Heidolph Instruments

Agitatori Promax 1020 / Promax 2020 - alternativi.
- Nessun incidente: tutti i modelli sono stati progettati con un basso centro di gravità che impedisce scivolamenti ad alta velocità, anche su una superficie umida
- Scelta del proprio modello secondo la specifica applicazione tra diversi movimenti agitanti, orbite, angoli e capacità di carico
- Controllo e visione illimitata del processo in ogni momento grazie al materiale trasparente, anti-appannamento PETG
- Per applicazioni in microbiologia: sistema di azionamento isolato che previene ogni surriscaldamento del motore con conseguente surriscaldamento del campione
- Accesso immediato: cappa di termostatazione opzionale apribile istantaneamente e collegabile in ogni posizione
- Un sensore di sovratemperatura spegne preventivamente il riscaldamento in situazioni pericolose, importante specialmente in caso di funzionamento in continuo
- Disponibile ampia gamma di accessori, attacchi e morsetti per imbuti separatori



Promax 1020
Questo modello è adatto per il sistema di incubazione modulare ed è raccomandato per applicazioni che richiedono il controllo variabile della temperatura fino a 65°C.
#- Con una corsa di 32 millimetri il modello Promax esegue un movimento ideale per imbuti separatori
- Impostazione e regolazione in continuo della velocità sul display digitale da 30rpm a 250 rpm
- Il timer di processo digitale consente il funzionamento incustodito e può essere impostato da 1 a 999 minuti. Allo scadere del tempo impostato, un segnale acustico suona e l'operazione si ferma
- Il Promax 1020 è un modello di medie dimensioni e con capacità di carico di 5 kg

Promax 2020
Comprende tutte le caratteristiche del Promax 1020, più:
- Corsa di 20 mm: può mescolare volumi maggiori con facilità
- Impostazione e regolazione continua della velocità sul display digitale da 20 rpm a 400 rpm; ideale per separazioni
- Il timer digitale di processo consente il funzionamento incustodito e può essere impostato da 1 a 120 minuti. Allo scadere del tempo impostato, un segnale acustico suona e l'operazione si ferma
- Il Promax 2020 è un modello grande e accettare una capacità di carico di 10 kg per un'elevata produttività.

Caratteristiche Promax 1010 / Promax 2020
Tipo di movimento: alternativo
Diametro di agitazione: 32 mm / 20 mm
Peso ammesso agitabile (accessorio incluso): 5 kg / 10 kg
Potenza ingresso: 50 W / 115 W
Velocità: da 20 a 250 rpm / da 20 a 400 rpm
Visualizzazione velocità: digitale
Dimensioni (L x P x H): 320 x 375 x 125 mm / 426 x 435 x 135 mm
Peso: 8,0 kg / 16,0 kg
Classe di protezione secondo DIN EN 60529: IP 40 / IP 20

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

Alimentazione: 230V, 50/60 Hz

Code	Description	Packaging
LLG09839853	Agitatori movimento orizzontale Promax 1020	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System