## Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S BRAND

**Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S**
Il Dispensatore per bottiglia Dispensette® S rende il dosaggio di un liquido facile e sicuro.
-Nuovo tubo di scarico, con e senza valvola di ricircolo
-Nuovo sistema di valvole - tenuta perfetta senza anelli di tenuta supplementari
-Sfiato veloce attraverso una aerodinamica migliorata
-Forza minima necessaria per il funzionamento - in particolare con i dispositivi ad alto volume
-Fissaggio sicuro del volume con cursore analogico
-Dispensatore da 1 ml - disponibile in versione digitale e analogica
-Autoclavabile (121 ° C)
-Facile da calibrare e regolare al fine di conformarsi alla norma ISO 9001 e alle linee guida GLP
-Facile da smontare per la pulizia
-Valvola di scarico e riempimento estraibile con bulbo di sicurezza (si chiude quando il tubo di scarico non è montato)
-Per consentire all'etichetta del flacone di trovarsi frontalmente rispetto all'utilizzatore, il blocco valvola può essere ruotato di 360 °
-Tubo di riempimento telescopio che si adatta facilmente alle diverse dimensioni delle bottiglie
-Marcatura DE-M
-Visualizzazione analogica del volume
-Volume di dosaggio rapidamente regolabile



**La fornitura include:**
Dispensatore per bottiglia Dispensette® S, marcato DE-M e con certificato delle prestazioni, tubo telescopio di riempimento, valvola di ricircolo (opzionale), attrezzo per montaggio e adattatori in PP.
Codice colore rosso. Ampia gamma di applicazioni, ideale per l'erogazione di reagenti aggressivi, ad esempio, acidi e basi concentrati come H3PO4, H2SO4 (tranne HCl, HNO3e HF), soluzioni saline e vari solventi organici.

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

| Code | Description | Packaging |
|---|---|---|
| LLG09284380 | Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 0,1 - 1 ml, Grad. 0,02 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,6 (± A%), Precisione Max. Vol 0,2 ( CV%), Valvola di ricircolo no, Con certificato di prestazione | 1 pz |
| LLG09284381 | Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 0,1 - 1 ml, Grad. 0,02 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,6 (± A%), Precisione Max. Vol 0,2 ( CV%), Valvola di ricircolo si, Con certificato di prestazione | 1 pz |
| LLG09284384 | Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 0,5 - 5 ml, Grad. 0,10 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 ( CV%), Valvola di ricircolo no, Con certificato di prestazione | 1 pz |
| LLG09284385 | Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 0,5 - 5 ml, Grad. 0,10 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 ( CV%), Valvola di ricircolo si, Con certificato di prestazione | 1 pz |
| LLG09284386 | Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 1 - 10 ml, Grad. 0,20 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 ( CV%), Valvola di ricircolo no, Con certificato di prestazione | 1 pz |
| LLG09284387 | Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 1 - 10 ml, Grad. 0,20 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 ( CV%), Valvola di ricircolo si, Con certificato di prestazione | 1 pz |
| LLG09284388 | Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 2,5 - 25 ml, Grad. 0,50 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 ( CV%), Valvola di ricircolo no, Con certificato di prestazione | 1 pz |
| LLG09284389 | Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 2,5 - 25 ml, Grad. 0,50 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 ( CV%), Valvola di ricircolo si, Con certificato di prestazione | 1 pz |
| LLG09284390 | Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 5 - 50 ml, Grad. 1,00 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 ( CV%), Valvola di ricircolo no, Con certificato di prestazione | 1 pz |
| LLG09284391 | Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 5 - 50 ml, Grad. 1,00 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 ( CV%), Valvola di ricircolo si, Con certificato di prestazione | 1 pz |
| LLG09284392 | Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 10 - 100 ml, Grad. 1,00 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 ( CV%), Valvola di ricircolo no, Con certificato di prestazione | 1 pz |

| Code | Description | Packaging |
|---|---|---|
| LLG09284393 | Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 10 - 100 ml, Grad. 1,00 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 ( CV%), Valvola di ricircolo si, Con certificato di prestazione | 1 pz |
| LLG09284459 | Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 0,2 - 2 ml, Grad. 0,05 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 ( CV%), Valvola di ricircolo no, Con certificato di prestazione | 1 pz |
| LLG09284462 | Dispensatore per bottiglia Dispensette® Analog S, Volume 0,2 - 2 ml, Grad. 0,05 ml, Accuratezza Max. Vol. 0,5 (± A%), Precisione Max. Vol 0,1 ( CV%), Valvola di ricircolo si, Con certificato di prestazione | 1 pz |

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

*CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System*