## Protezione respiratoria - Filtri con attacco filettato per maschera pienofacciale BRK 820

BartelsRieger

Protezione respiratoria. Filtri con attacco filettato per maschera pienofacciale BRK 820. Filtri testati ed omologati secondo EN143 / EN 14387 con marcatura CE. Grazie al peso contenuto questi filtri possono essere utilizzati sia per maschere piccole, semimaschere che pienofacciali. I filtri sono caratterizzati da una bassa resistenza respiratoria. La durata dei filtri è relativa alla concentrazione degli agenti inquinanti, all'umidità dell'aria ed al fabbisogno di aria dell'utilizzatore. Poiché queste condizioni variano di caso in caso, non è possibile determinarne una durata standard. L'esaurimento del filtro può essere rilevato come segue: filtri per gas: la comparsa di odori o sapori nell'aria inspirata. Filtri per particolato: l'aumento della resistenza respiratoria. I tempi di stoccaggio per filtri gas e combinati, conservati in confezionamento integro (non usati) sono 6 anni. Filtri non piu' confezionati (anche se non usati), devono essere sostituiti al massimo entro 6 mesi. I filtri per particolato possono essere conservati per un tempo illimitato.



| Code | Description | Packaging |
|---|---|---|
| LLG06200208 | Filtro per gas 84 AX, livello di protezione AX | 1 pz |
| LLG06201023 | Filtro combinato 86 NOSt, livello di protezione NO-P3 R D | 1 pz |
| LLG06224032 | Filtro gas 66 AB, livello di protezione AB2 | 1 pz |
| LLG06224033 | Filtro per gas 84 ABEK, livello di protezione ABEK2 | 1 pz |
| LLG06227097 | Filtro combinato 86 AXSt, livello di protezione AX-P3 R D | 1 pz |
| LLG06228471 | Filtro combinato 81 ABSt, livello di protezione AB2-P3 R D | 1 pz |
| LLG06495370 | Filtro combinato BR A2P3 (classe di protezione A2P3, in accordo con EN 14387, con connessione a filettatura rotonda in acc. con EN 148-1 | 1 pz |
| LLG06522871 | Filtri con attacco filettato per maschera BRK 820, tipo di filtro A2B2E2K1P3R D, collegamento a vite, filtro combinato, materiale alluminio, standard EN 14387 | 1 pz |
| LLG06523239 | Filtri con attacco filettato per maschera BRK 820, tipo di filtro ABEK2P3 R, collegamento a vite, filtro combinato, materiale alluminio, Standard EN 14387 | 1 pz |
| LLG09005558 | Filtro gas 66 A, livello di protezione A2 | 1 pz |
| LLG09005559 | Filtro gas 66 B, livello di protezione B2 | 1 pz |
| LLG09005561 | Filtro gas 66 K, livello di protezione K2 | 1 pz |
| LLG09005563 | Filtro gas 67 ABEK, livello di protezione ABE2K1 | 1 pz |
| LLG09005566 | Filtro combinato 80 BSt, livello di protezione B2-P2 R D | 1 pz |

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

*CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System*