## Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN — Kautex Textron

Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN.
Taniche con capacità da 2 a 30 L.
**Si prega di ordinare i tappi separatamente**.



| Code | Description | Packaging |
|---|---|---|
| LLG04679546 | Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 10 litri, Dimensioni (LxPxH) 230 x 190 x 310 mm, Ø apertura 40,5 mm, Peso 450 g, Ø filettatura esterna 50 mm, Colore Naturale | 10 pz |
| LLG04679548 | Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 2,5 litri, Dimensioni (LxPxH) 153 x 115 x 208 mm, Ø apertura 34,5 mm, Peso 125 g, Ø filettatura esterna 45 mm, Colore Naturale | 25 pz |
| LLG04679549 | Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 20 litri, Dimensioni (LxPxH) 290 x 246 x 385 mm, Ø apertura 48,5 mm, Peso 950 g, Ø filettatura esterna 60 mm, Colore Naturale | 6 pz |
| LLG04679550 | Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 3 litri, Dimensioni (LxPxH) 153 x 115 x 240 mm, Ø apertura 34,5 mm, Peso 140 g, Ø filettatura esterna 45 mm, Colore Naturale | 25 pz |
| LLG04679551 | Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 5 litri, Dimensioni (LxPxH) 190 x 145 x 251 mm, Ø apertura 40,5 mm, Peso 250 g, Ø filettatura esterna 50 mm, Colore Naturale | 16 pz |
| LLG06493873 | Tanica industriale senza chiusura 30 L, naturale, con chiusura omologata UN 9.140 043 | 1 pz |
| LLG09140022 | Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 2,5 litri, Dimensioni (LxPxH) 153 x 115 x 208 mm, Ø apertura 34,5 mm, Peso 125 g, Ø filettatura esterna 45 mm, Colore Naturale | 1 pz |
| LLG09140023 | Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 3 litri, Dimensioni (LxPxH) 153 x 115 x 240 mm, Ø apertura 34,5 mm, Peso 140 g, Ø filettatura esterna 45 mm, Colore Naturale | 1 pz |
| LLG09140025 | Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 5 litri, Dimensioni (LxPxH) 190 x 145 x 251 mm, Ø apertura 40,5 mm, Peso 250 g, Ø filettatura esterna 50 mm, Colore Naturale | 1 pz |
| LLG09140030 | Tanica PE-HD 10 L, dim. 230x190x310 mm, Ø filett. est. 50* mm, incolore | 1 pz |
| LLG09140031 | Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 25 litri, Dimensioni (LxPxH) 290 x 246 x 450 mm, Ø apertura 48,5 mm, Peso 1100 g, Ø filettatura esterna 60 mm, Colore Blu | 1 pz |
| LLG09140032 | Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 20 litri, Dimensioni (LxPxH) 290 x 246 x 385 mm, Ø apertura 48,5 mm, Peso 950 g, Ø filettatura esterna 60 mm, Colore Blu | 1 pz |
| LLG09140033 | Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 30 litri, Dimensioni (LxPxH) 320 x 284 x 435 mm, Ø apertura 48,5 mm, Peso 1250 g, Ø filettatura esterna 60 mm, Colore Blu | 1 pz |
| LLG09140037 | Taniche per uso industriale, HDPE, con omologazione UN, 20 litri, Dimensioni (LxPxH) 290 x 246 x 385 mm, Ø apertura 48,5 mm, Peso 950 g, Ø filettatura esterna 60 mm, Colore Naturale | 1 pz |

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

*CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System*