## Termometri per uso generale, riempimento rosso LLG Labware

Termometri per uso generale, riempimento rosso. Graduazione resistente agli acidi e agli alcali. Versione protetta con rivestimento FEP disponibile a richiesta.



| Code | Description | Packaging |
|---|---|---|
| LLG06206594 | Termometro, -20 ... 110 °C, grad. 1 °C, Lungh. 300 mm, Ø 6 ±1 mm, Profondità d'immersione Totale, Capillare Smaltato bianco, tondo | 1 pz |
| LLG09236720 | Termometro, -35 ... 50 °C, grad. 1 °C, Lungh. 300 mm, Ø 6 ±1 mm, Profondità d'immersione Totale, Capillare Smaltato bianco, tondo | 1 pz |
| LLG09236721 | Termometro, -10 ... 110 °C, grad. 1 °C, Lungh. 260 mm, Ø 6 ±1 mm, Profondità d'immersione Totale, Capillare Smaltato giallo, tondo | 1 pz |
| LLG09236722 | Termometro, -10 ... 150 °C, grad. 1 °C, Lungh. 260 mm, Ø 6 ±1 mm, Profondità d'immersione Totale, Capillare Smaltato giallo, tondo | 1 pz |
| LLG09236723 | Termometro, -20 ... 150 °C, grad. 1 °C, Lungh. 300 mm, Ø 6 ±1 mm, Profondità d'immersione Totale, Capillare Smaltato bianco, tondo | 1 pz |
| LLG09236724 | Termometro, -10 ... 200 °C, grad. 1 °C, Lungh. 300 mm, Ø 6 ±1 mm, Profondità d'immersione Totale, Capillare Smaltato giallo, tondo | 1 pz |
| LLG09236725 | Termometro, -10 ... 200 °C, grad. 1 °C, Lungh. 300 mm, Ø 6 ±1 mm, Profondità d'immersione Totale, Capillare Smaltato bianco, tondo | 1 pz |
| LLG09236726 | Termometro, -10 ... 250 °C, grad. 1 °C, Lungh. 300 mm, Ø 6 ±1 mm, Profondità d'immersione Totale, Capillare Smaltato giallo, tondo | 1 pz |
| LLG09236727 | Termometro, -10 ... 110 °C, grad. 1 °C, Lungh. 270 mm, Ø 6 ±1 mm, Profondità d'immersione 76 mm, Capillare Smaltato giallo, tondo | 1 pz |
| LLG09236730 | Termometro, -10 ... 200 °C, grad. 1 °C, Lungh. 300 mm, Ø 6 ±1 mm, Profondità d'immersione 76 mm, Capillare Smaltato bianco, tondo | 1 pz |
| LLG09236731 | Termometro, -20 ... 150 °C, grad. 1 °C, Lungh. 300 mm, Ø 6 ±1 mm, Profondità d'immersione 76 mm, Capillare Smaltato bianco, tondo | 1 pz |

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

*CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System*