



Celle per misure di assorbimento, a flusso, range-UV

Hellma

Celle per misure di assorbimento, a flusso, range-UV. Range Lunghezza d'onda: 200nm - 2500nm. Materiale ottico: quarzo SUPRASIL®.



Code	Description	Packaging
LLG06051845	Cuvetta corso ottico 10 mm 450 µl est.12,5x12,5x45 mm, h centro 15 mm	1 pz
LLG06052902	Cuvetta corso ottico 1 mm 120 µl est.12,5x12,5x35 mm	1 pz
LLG06056433	Cuvetta corso ottico 10 mm 3200 µl est.12,5x12,5x45 mm	1 pz
LLG06059697	Cuvetta corso ottico 5 mm 195 µl est.12,5x12,5x35 mm, h centro 15 mm	1 pz
LLG06072360	Cuvetta corso ottico 10 mm 750 µl est.12,5x12,5x38,5 mm, h centro 8,5 mm	1 pz.
LLG06073105	Cuvetta corso ottico 10 mm 2600 µl est.12,5x12,5x45 mm	1 pz
LLG06080156	Cuvetta corso ottico 50 mm 2250 µl est.12,5x52,5x45 mm, h centro 15 mm	1 pz
LLG06201456	Cuvetta corso ottico 2 mm 240 µl est.12,5x12,5x35 mm	1 pz
LLG06201457	Cuvetta corso ottico 10 mm 750 µl est.12,5x12,5x45 mm, h centro 15 mm	1 pz
LLG06206587	Cuvetta corso ottico 0,2 mm 12 µl est.12,5x12,5x35 mm	1 pz
LLG06231336	Cuvetta corso ottico 50 mm 1950 µl est.12,5x52,5x35 mm, h centro 15 mm	1 pz
LLG06300086	Cuvetta corso ottico 10 mm 80 µl est.12,5x12,5x35 mm, h centro 15 mm	1 pz
LLG06300696	Cuvetta corso ottico 5 mm 195 µl est.12,5x12,5x35 mm, h centro 8,5 mm	1 pz.
LLG07601951	Cuvetta corso ottico 10 mm 80 µl est.12,5x12,5x35 mm, h centro 8,5 mm	1 pz
LLG09144660	Cuvetta micro, corso ottico 0,1 mm, 6 µl, 2 terminali a vite*	1 pz
LLG09144662	Cuvetta micro, corso ottico 0,5 mm, 31 µl, 2 terminali a vite*	1 pz
LLG09144663	Cuvetta micro, corso ottico 2 mm, 124 µl, 2 terminali a vite*	1 pz
LLG09144664	Cuvetta micro, corso ottico 1 mm, 62 µl, 2 terminali a vite*	1 pz
LLG09144666	Cuvetta semi-micro, corso ottico 10 mm, 390 µl, 2 terminali a vite*	1 pz
LLG09144667	Cuvetta semi-micro, corso ottico 10 mm, 390 µl, 2 terminali a vite*	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

