
Celle per misure in fluorescenza, range-UV — Hellma

Celle per misure in fluorescenza, range-UV. Range lunghezza d'onda: 200nm - 2500nm.
Materiale ottico: quarzo SUPRASIL®.



Code	Description	Packaging
LLG06055271	Cuvetta corso ottico 10x10 mm est.12,5x12,5x56 mm	1 pz
LLG06081483	Cuvette per Misure in Fluorescenza, Range-UV, Lunghezza d'onda 200...2500 nm, Cammino ottico 10 mm, Altezza centrale 20 mm, Larghezza interna 2 mm, 500 µl, in Vetro al quarzo, chiusura PTFE	1 pz
LLG06093874	Cuvette per Misure in Fluorescenza, Range-UV, Lunghezza d'onda 200...2500 nm, cammino ottico 10 mm, Altezza centrale 20 mm, Larghezza interna 4 mm, 1.000 µl, in Vetro al quarzo, chiusura PTFE	1 pz
LLG07638526	Cuvette per Misure in Fluorescenza, Range-UV, Lunghezza d'onda 200...2500 nm, cammino ottico 10 mm, Larghezza interna 10 mm, 7.000 µl, in Vetro al quarzo, chiusura PTFE	1 pz
LLG09144759	Cuvette per Misure in Fluorescenza, Range-UV, Lunghezza d'onda 200...2500 nm, cammino ottico 10 mm, Larghezza interna 2 mm, 400 µl, in Vetro al quarzo, chiusura PTFE	1 pz
LLG09144761	Cuvette per Misure in Fluorescenza, Range-UV, Lunghezza d'onda 200...2500 nm, cammino ottico 10 mm, Larghezza interna 10 mm, 3.500 µl, in Vetro al quarzo, chiusura PTFE	1 pz
LLG09144771	Cuvette per Misure in Fluorescenza, Range-UV, Lunghezza d'onda 200...2500 nm, cammino ottico 10 mm, Larghezza interna 10 mm, 3.500 µl,in Vetro al quarzo, in PTFE	1 pz
LLG09144781	Cuvette per Misure in Fluorescenza, Range-UV, Lunghezza d'onda 200...2500 nm, Lunghezza percorso 10 mm, Larghezza interna 4 mm, 1.400 µl, in Vetro al quarzo, chiusura PTFE	1 pz
LLG09144791	Cuvette per Misure in Fluorescenza, Range-UV, Lunghezza d'onda 200...2500 nm, cammino ottico 10 mm, Larghezza interna 4 mm, 1.400 µl, in Vetro al quarzo, chiusura PTFE	1 pz
LLG09144801	Cuvette per Misure in Fluorescenza, Range-UV, Lunghezza d'onda 200...2500 nm, cammino ottico 10 mm, Larghezza interna 2 mm, 700 µl, in Vetro di quarzo, chiusura PTFE	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System