

**Matraccio tarato vetro ambrato USP****BRAND**

Matraccio tarato - in vetro boro 3.3 marrone - Braubrand - classe A - in accordo DIN EN ISO 1042 - calibrato a contenere (In) - con tappo in vetro - conformità certificata - certificato del lotto USP incluso.



| Code        | Description                                                             | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04689023 | matraccio ambrato USP - 5 mL - collo largo - tappo in vetro - SN 10/19  | 2 pz      |
| LLG04689024 | matraccio ambrato USP - 10 mL - collo largo - tappo in vetro - SN 10/19 | 2 pz      |
| LLG04689025 | matraccio ambrato USP - 25 mL - tappo in vetro - SN 10/19               | 2 pz      |
| LLG04689026 | matraccio ambrato USP - 50 mL - tappo in vetro - SN 12/21               | 2 pz      |
| LLG04689027 | matraccio ambrato USP - 100 mL - tappo in vetro - SN 14/23              | 2 pz      |
| LLG04689028 | matraccio ambrato USP - 200 mL - tappo in vetro - SN 14/23              | 2 pz      |
| LLG04689029 | matraccio ambrato USP - 250 mL - tappo in vetro - SN 14/23              | 2 pz      |
| LLG04689188 | matraccio ambrato USP - 500 mL - tappo in vetro - SN 19/26              | 2 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

